MASCHINENSTELLFÜSSE

SF33

Maschinenstellfuß mit Gelenk aus Edelstahl. Für hohe Traglast geeignet und bis zu 10 Grad schwenkbar. Schlüsselfläche an der Schraube für einfache Montage und Justierung. Gummigleitschutz an der Unterseite.



RoHS

MATERIALBEFESTIGUNGEN

Edelstahl

ANDERE INFORMATIONEN

Material: Edelstahl
Filz: False
Mit Gelenk: True
Innensechskant oben: False

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-50M10X70	-	-	50	M10	28	70	700	-
SF33-190-50M10X100	-	-	50	M10	28	100	700	-
SF33-190-50M10X120	-	-	50	M10	28	120	700	-
SF33-190-50M12X50	-	-	50	M12	28	50	700	-
SF33-190-50M12X70	-	-	50	M12	28	70	700	-
SF33-190-50M12X100	-	-	50	M12	28	100	700	-
SF33-190-50M12X120	-	-	50	M12	28	120	700	-
SF33-190-50M12X150	-	-	50	M12	28	150	700	-
SF33-190-50M12X180	-	-	50	M12	28	180	700	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-50M16X70	-	-	50	M16	28	70	700	-
SF33-190-50M16X100	-	-	50	M16	28	100	700	-
SF33-190-50M16X120	-	-	50	M16	28	120	700	-
SF33-190-50M16X150	-	-	50	M16	28	150	700	-
SF33-190-50M16X180	-	-	50	M16	28	180	700	-
SF33-190-50M16X200	-	-	50	M16	28	200	700	-
SF33-190-50M20X100	-	-	50	M20	28	100	700	-
SF33-190-50M20X120	-	-	50	M20	28	120	700	-
SF33-190-50M20X150	-	-	50	M20	28	150	700	-
SF33-190-50M20X180	-	-	50	M20	28	180	700	-
SF33-190-50M20X230	-	-	50	M20	28	230	700	-
SF33-190-50M20X280	-	-	50	M20	28	280	700	-
SF33-190-60M10X70	-	-	60	M10	28	70	700	-
SF33-190-60M10X100	-	-	60	M10	28	100	700	-
SF33-190-60M10X120	-	-	60	M10	28	120	700	-
SF33-190-60M12X50	-	-	60	M12	28	50	700	-
SF33-190-60M12X70	-	-	60	M12	28	70	700	-
SF33-190-60M12X100	-	-	60	M12	28	100	700	-
SF33-190-60M12X120	-	-	60	M12	28	120	700	-
SF33-190-60M12X150	-	-	60	M12	28	150	700	-
SF33-190-60M12X180	-	-	60	M12	28	180	700	-
SF33-190-60M16X70	-	-	60	M16	28	70	700	-
SF33-190-60M16X100	-	-	60	M16	28	100	700	-
SF33-190-60M16X120	-	-	60	M16	28	120	700	-
SF33-190-60M16X150	-	-	60	M16	28	150	700	-
SF33-190-60M16X180	-	-	60	M16	28	180	700	-
SF33-190-60M16X200	-	-	60	M16	28	200	700	-
SF33-190-60M20X100	-	-	60	M20	28	100	700	-
SF33-190-60M20X120	-	-	60	M20	28	120	700	-
SF33-190-60M20X150	-	-	60	M20	28	150	700	-
SF33-190-60M20X180	-	-	60	M20	28	180	700	-
SF33-190-60M20X230	-	-	60	M20	28	230	700	-
SF33-190-60M20X280	-	-	60	M20	28	280	700	-
SF33-190-60M24X100	-	-	60	M24	28	100	700	-
SF33-190-60M24X120	-	-	60	M24	28	120	700	-
SF33-190-60M24X150	-	-	60	M24	28	150	700	-
SF33-190-60M24X180	-	-	60	M24	28	180	700	-
SF33-190-60M24X230	-	-	60	M24	28	230	700	-
SF33-190-60M24X280	-	-	60	M24	28	280	700	-
SF33-190-60M24X330	-	-	60	M24	28	330	700	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-80M10X75	-	-	80	M10	31.5	70	1500	-
SF33-190-80M10X100	-	-	80	M10	31.5	100	1500	14
SF33-190-80M10X120	-	-	80	M10	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M12X70	-	-	80	M12	31.5	70	1500	-
SF33-190-80M12X100	-	-	80	M12	31.5	100	1500	14
SF33-190-80M12X120	-	-	80	M12	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M12X180	-	-	80	M12	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M16X70	-	-	80	M16	31.5	70	1500	-
SF33-190-80M16X100	-	-	80	M16	31.5	100	1500	-
SF33-190-80M16X120	-	-	80	M16	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M16X180	-	-	80	M16	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M20X120	-	-	80	M20	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M20X180	-	-	80	M20	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M20X230	-	-	80	M20	31.5	230	1500	-
SF33-190-80M20X280	-	-	80	M20	31.5	280	1500	-
SF33-190-80M24X100	-	-	80	M24	31.5	100	1500	-
SF33-190-80M24X120	-	-	80	M24	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M24X150	-	-	80	M24	31.5	150	1500	-
SF33-190-80M24X180	-	-	80	M24	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M24X230	-	-	80	M24	31.5	230	1500	-
SF33-190-80M24X280	-	-	80	M24	31.5	280	1500	-
SF33-190-80M24X330	-	-	80	M24	31.5	330	1500	-
SF33-190-80M30X100	-	-	80	M30	31.5	100	1500	-
SF33-190-80M30X120	-	-	80	M30	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M30X150	-	-	80	M30	31.5	150	1500	-
SF33-190-80M30X180	-	-	80	M30	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M30X230	-	-	80	M30	31.5	230	1500	-
SF33-190-80M30X280	-	-	80	M30	31.5	280	1500	-
SF33-190-80M30X330	-	-	80	M30	31.5	330	1500	-
SF33-190-80M30X380	-	-	80	M30	31.5	380	1500	-
SF33-190-80M36X120	-	-	80	M36	31.5	120	1500	-
SF33-190-80M36X180	-	-	80	M36	31.5	180	1500	-
SF33-190-80M36X230	-	-	80	M36	31.5	230	1500	-
SF33-190-80M36X280	-	-	80	M36	31.5	280	1500	-
SF33-190-80M36X330	-	-	80	M36	31.5	330	1500	-
SF33-190-80M36X380	-	-	80	M36	31.5	380	1500	-
SF33-190-80M36X430	-	-	80	M36	31.5	430	1500	-
SF33-190-100M12X70	-	-	100	M12	35	70	2000	-
SF33-190-100M12X100	-	-	100	M12	35	100	2000	14
SF33-190-100M12X120	-	-	100	M12	35	120	2000	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-100M12X180	-	-	100	M12	35	180	2000	-
SF33-190-100M16X70	-	-	100	M16	35	70	2000	-
SF33-190-100M16X100	-	-	100	M16	35	100	2000	13
SF33-190-100M16X120	-	-	100	M16	35	120	2000	-
SF33-190-100M16X180	-	-	100	M16	35	180	2000	-
SF33-190-100M20X120	-	-	100	M20	35	120	2000	-
SF33-190-100M20X180	-	-	100	M20	35	180	2000	-
SF33-190-100M20X230	-	-	100	M20	35	230	2000	-
SF33-190-100M20X280	-	-	100	M20	35	280	2000	-
SF33-190-100M24X100	-	-	100	M24	35	100	2000	-
SF33-190-100M24X120	-	-	100	M24	35	120	2000	-
SF33-190-100M24X150	-	-	100	M24	35	150	2000	-
SF33-190-100M24X180	-	-	100	M24	35	180	2000	-
SF33-190-100M24X230	-	-	100	M24	35	230	2000	-
SF33-190-100M24X280	-	-	100	M24	35	280	2000	-
SF33-190-100M24X330	-	-	100	M24	35	330	2000	-
SF33-190-100M30X100	-	-	100	M30	35	100	2000	-
SF33-190-100M30X120	-	-	100	M30	35	120	2000	-
SF33-190-100M30X150	-	-	100	M30	35	150	2000	-
SF33-190-100M30X180	-	-	100	M30	35	180	2000	-
SF33-190-100M30X230	-	-	100	M30	35	230	2000	-
SF33-190-100M30X280	-	-	100	M30	35	280	2000	-
SF33-190-100M30X330	-	-	100	M30	35	330	2000	-
SF33-190-100M30X380	-	-	100	M30	35	380	2000	-
SF33-190-100M36X120	-	-	100	M36	35	120	2000	-
SF33-190-100M36X180	-	-	100	M36	35	180	2000	-
SF33-190-100M36X230	-	-	100	M36	35	230	2000	-
SF33-190-100M36X280	-	-	100	M36	35	280	2000	-
SF33-190-100M36X330	-	-	100	M36	35	330	2000	-
SF33-190-100M36X380	-	-	100	M36	35	380	2000	-
SF33-190-100M36X430	-	-	100	M36	35	430	2000	-
SF33-190-100M42X120	-	-	100	M42	35	120	2000	-
SF33-190-100M42X150	-	-	100	M42	35	150	2000	-
SF33-190-100M42X180	-	-	100	M42	35	180	2000	-
SF33-190-100M42X230	-	-	100	M42	35	230	2000	-
SF33-190-100M42X280	-	-	100	M42	35	280	2000	-
SF33-190-100M42X330	-	-	100	M42	35	330	2000	-
SF33-190-100M42X380	-	-	100	M42	35	380	2000	-
SF33-190-100M42X430	-	-	100	M42	35	430	2000	-
SF33-190-120M12X70	-	-	120	M12	39	70	3000	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-120M12X120	-	-	120	M12	39	120	3000	-
SF33-190-120M12X180	-	-	120	M12	39	180	3000	-
SF33-190-120M16X70	-	-	120	M16	39	70	3000	-
SF33-190-120M16X120	-	-	120	M16	39	120	3000	-
SF33-190-120M16X180	-	-	120	M16	39	180	3000	-
SF33-190-120M16X200	-	-	120	M16	39	200	3000	13
SF33-190-120M20X120	-	-	120	M20	39	120	3000	-
SF33-190-120M20X180	-	-	120	M20	39	180	3000	-
SF33-190-120M20X230	-	-	120	M20	39	230	3000	-
SF33-190-120M20X280	-	-	120	M20	39	280	3000	-
SF33-190-120M24X100	-	-	120	M24	39	100	3000	-
SF33-190-120M24X120	-	-	120	M24	39	120	3000	-
SF33-190-120M24X150	-	-	120	M24	39	150	3000	-
SF33-190-120M24X180	-	-	120	M24	39	180	3000	-
SF33-190-120M24X230	-	-	120	M24	39	230	3000	-
SF33-190-120M24X280	-	-	120	M24	39	280	3000	-
SF33-190-120M24X330	-	-	120	M24	39	330	3000	-
SF33-190-120M30X100	-	-	120	M30	39	100	3000	-
SF33-190-120M30X120	-	-	120	M30	39	120	3000	-
SF33-190-120M30X150	-	-	120	M30	39	150	3000	-
SF33-190-120M30X180	-	-	120	M30	39	180	3000	-
SF33-190-120M30X230	-	-	120	M30	39	230	3000	-
SF33-190-120M30X280	-	-	120	M30	39	280	3000	-
SF33-190-120M30X330	-	-	120	M30	39	330	3000	-
SF33-190-120M30X380	-	-	120	M30	39	380	3000	-
SF33-190-120M36X120	-	-	120	M36	39	120	3000	-
SF33-190-120M36X180	-	-	120	M36	39	180	3000	-
SF33-190-120M36X230	-	-	120	M36	39	230	3000	-
SF33-190-120M36X280	-	-	120	M36	39	280	3000	-
SF33-190-120M36X330	-	-	120	M36	39	330	3000	-
SF33-190-120M36X380	-	-	120	M36	39	380	3000	-
SF33-190-120M36X430	-	-	120	M36	39	430	3000	-
SF33-190-120M42X120	-	-	120	M42	39	120	3000	-
SF33-190-120M42X150	-	-	120	M42	39	150	3000	-
SF33-190-120M42X180	-	-	120	M42	39	180	3000	-
SF33-190-120M42X230	-	-	120	M42	39	230	3000	-
SF33-190-120M42X280	-	-	120	M42	39	280	3000	-
SF33-190-120M42X330	-	-	120	M42	39	330	3000	-
SF33-190-120M42X380	-	-	120	M42	39	380	3000	-
SF33-190-120M42X430	-	-	120	M42	39	430	3000	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-120M48X180	-	-	120	M48	39	180	3000	-
SF33-190-120M48X230	-	-	120	M48	39	230	3000	-
SF33-190-120M48X280	-	-	120	M48	39	280	3000	-
SF33-190-120M48X330	-	-	120	M48	39	330	3000	-
SF33-190-120M48X380	-	-	120	M48	39	380	3000	-
SF33-190-120M48X430	-	-	120	M48	39	430	3000	-
SF33-190-120M48X480	-	-	120	M48	39	480	3000	-
SF33-190-140M24X100	-	-	140	M24	-	100	-	-
SF33-190-140M24X120	-	-	140	M24	-	120	-	-
SF33-190-140M24X150	-	-	140	M24	-	150	-	-
SF33-190-140M24X180	-	-	140	M24	-	180	-	-
SF33-190-140M24X230	-	-	140	M24	-	230	-	-
SF33-190-140M24X280	-	-	140	M24	-	280	-	-
SF33-190-140M24X330	-	-	140	M24	-	330	-	-
SF33-190-140M30X100	-	-	140	M30	-	100	-	-
SF33-190-140M30X120	-	-	140	M30	-	120	-	-
SF33-190-140M30X150	-	-	140	M30	-	150	-	-
SF33-190-140M30X180	-	-	140	M30	-	180	-	-
SF33-190-140M30X230	-	-	140	M30	-	230	-	-
SF33-190-140M30X280	-	-	140	M30	-	280	-	-
SF33-190-140M30X330	-	-	140	M30	-	330	-	-
SF33-190-140M30X380	-	-	140	M30	-	380	-	-
SF33-190-140M36X120	-	-	140	M36	-	120	-	-
SF33-190-140M36X180	-	-	140	M36	-	180	-	-
SF33-190-140M36X230	-	-	140	M36	-	230	-	-
SF33-190-140M36X280	-	-	140	M36	-	280	-	-
SF33-190-140M36X330	-	-	140	M36	-	330	-	-
SF33-190-140M36X380	-	-	140	M36	-	380	-	-
SF33-190-140M36X430	-	-	140	M36	-	430	-	-
SF33-190-140M42X120	-	-	140	M42	-	120	-	-
SF33-190-140M42X150	-	-	140	M42	-	150	-	-
SF33-190-140M42X180	-	-	140	M42	-	180	-	-
SF33-190-140M42X230	-	-	140	M42	-	230	-	-
SF33-190-140M42X280	-	-	140	M42	-	280	-	-
SF33-190-140M42X330	-	-	140	M42	-	330	-	-
SF33-190-140M42X380	-	-	140	M42	-	380	-	-
SF33-190-140M42X430	-	-	140	M42	-	430	-	-
SF33-190-140M48X180	-	-	140	M48	-	180	-	-
SF33-190-140M48X230	-	-	140	M48	-	230	-	-
SF33-190-140M48X280	-	-	140	M48	-	280	-	-

Artikelnummer	Materialbefestigungen	Farbe	D	d1	H	L	Max. statische Last (kg)	N
SF33-190-140M48X330	-	-	140	M48	-	330	-	-
SF33-190-140M48X380	-	-	140	M48	-	380	-	-
SF33-190-140M48X430	-	-	140	M48	-	430	-	-
SF33-190-140M48X480	-	-	140	M48	-	480	-	-