


KRYSSRATT

R83 TAPP

Ergonomisk kryssgrep i PA6 med fire gripevennlige vinger. Utformingen gir et sikkert grep og muliggjør god tiltrekkingskraft.

Finnes med matt overflate. Temperaturområde: -10 til +90 °C.



STANDARD FARGE

Sort
Ekstra RAL eller spesialfarger på forespørsel

MATERIAL FESTEMIDLER

Galvanisert stål

ANNEN INFORMASJON

Typ av fästelement: Gjenget stift
Material: Termoplast

Artikkelnummer	Material festemidler	Farge	D	d1	d2	H	L
R83-901-40M6X10	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	10
R83-901-40M6X20	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	20
R83-901-40M6X30	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	30
R83-901-40M6X40	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	40
R83-901-40M6X50	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	50
R83-901-40M6X60	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	60
R83-901-40M6X70	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	70

	Artikkelnummer	Material festemidler	Farge	D	d1	d2	H	L
	R83-901-40M6X80	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	80
	R83-901-40M6X90	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	90
	R83-901-40M6X100	Galvanisert stål	Sort	40	M6	19	20	100
	R83-901-40M8X10	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	10
	R83-901-40M8X20	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	20
	R83-901-40M8X30	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	30
	R83-901-40M8X40	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	40
	R83-901-40M8X50	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	50
	R83-901-40M8X60	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	60
	R83-901-40M8X70	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	70
	R83-901-40M8X80	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	80
	R83-901-40M8X90	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	90
	R83-901-40M8X100	Galvanisert stål	Sort	40	M8	19	20	100
	R83-901-50M6X10	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	10
	R83-901-50M6X20	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	20
	R83-901-50M6X30	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	30
	R83-901-50M6X40	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	40
	R83-901-50M6X50	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	50
	R83-901-50M6X60	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	60
	R83-901-50M6X70	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	70
	R83-901-50M6X80	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	80
	R83-901-50M6X90	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	90
	R83-901-50M6X100	Galvanisert stål	Sort	50	M6	20	24	100
	R83-901-50M8X10	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	10
	R83-901-50M8X20	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	20
	R83-901-50M8X30	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	30
	R83-901-50M8X40	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	40
	R83-901-50M8X50	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	50
	R83-901-50M8X60	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	60
	R83-901-50M8X70	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	70
	R83-901-50M8X80	Galvanisert stål	Sort	50	M8	20	24	80
	R83-901-60M6X10	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	10
	R83-901-60M6X20	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	20
	R83-901-60M6X30	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	30
	R83-901-60M6X40	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	40
	R83-901-60M6X50	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	50
	R83-901-60M6X60	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	60
	R83-901-60M6X70	Galvanisert stål	Sort	60	M6	24	29	70
	R83-901-60M8X10	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	10
	R83-901-60M8X20	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	20

	Artikkelnummer	Material festemidler	Farge	D	d1	d2	H	L
	R83-901-60M8X30	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	30
	R83-901-60M8X40	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	40
	R83-901-60M8X50	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	50
	R83-901-60M8X60	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	60
	R83-901-60M8X70	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	70
	R83-901-60M8X80	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	80
	R83-901-60M8X90	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	90
	R83-901-60M8X100	Galvanisert stål	Sort	60	M8	24	29	100
	R83-901-60M10X10	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	10
	R83-901-60M10X20	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	20
	R83-901-60M10X30	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	30
	R83-901-60M10X40	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	40
	R83-901-60M10X50	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	50
	R83-901-60M10X60	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	60
	R83-901-60M10X70	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	70
	R83-901-60M10X80	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	80
	R83-901-60M10X90	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	90
	R83-901-60M10X100	Galvanisert stål	Sort	60	M10	24	29	100
	R83-901-80M8X10	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	10
	R83-901-80M8X20	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	20
	R83-901-80M8X30	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	30
	R83-901-80M8X40	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	40
	R83-901-80M8X50	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	50
	R83-901-80M8X60	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	60
	R83-901-80M8X70	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	70
	R83-901-80M8X80	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	80
	R83-901-80M8X90	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	90
	R83-901-80M8X100	Galvanisert stål	Sort	80	M8	25	30	100
	R83-901-80M10X10	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	10
	R83-901-80M10X20	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	20
	R83-901-80M10X30	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	30
	R83-901-80M10X40	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	40
	R83-901-80M10X50	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	50
	R83-901-80M10X60	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	60
	R83-901-80M10X70	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	70
	R83-901-80M10X80	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	80
	R83-901-80M10X90	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	90
	R83-901-80M10X100	Galvanisert stål	Sort	80	M10	25	30	100
	R83-901-80M12X10	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	10
	R83-901-80M12X20	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	20

Artikkelnummer	Material festemidler	Farge	D	d1	d2	H	L
R83-901-80M12X30	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	30
R83-901-80M12X40	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	40
R83-901-80M12X50	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	50
R83-901-80M12X60	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	60
R83-901-80M12X70	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	70
R83-901-80M12X80	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	80
R83-901-80M12X90	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	90
R83-901-80M12X100	Galvanisert stål	Sort	80	M12	25	30	100