VIBRATIONSDÄMPARE

VD12

Vibrationsdämpare i gummi med gängad tapp på ena sidan och gängat hål på andra. Hårdhet 55 +/-5 SHORE A.

Temperaturområdet är -40 - +80 °C.

Bör inte användas vid olja, alkalisk och syra.



RoHS

STANDARDFÄRGER

Svart
Ytterligare RAL- eller specialfärger på förfrågan

MATERIAL FÄSTELEMENT

Förzinkat stål / Rostfritt stål

ÖVRIG INFO

Material: Gummi

Artikelnummer	Material fästelement	Färg	D	d1	H	L	t
VD12-6X8-M3X6	Förzinkat stål	Svart	6	M3	8	6	3
VD12-6X10-M3X6	Förzinkat stål	Svart	6	M3	10	6	3
VD12-8X6-M3X6	Förzinkat stål	Svart	8	M3	6	6	3
VD12-8X8-M3X6	Förzinkat stål	Svart	8	M3	8	6	3

Artikelnummer	Material fästelement	Färg	D	d1	H	L	t
VD12-8X10-M3X6	Förzinkat stål	Svart	8	M3	10	6	3
VD12-8X15-M3X6	Förzinkat stål	Svart	8	M3	15	6	3
VD12-10X8-M4X10	Förzinkat stål	Svart	10	M4	8	10	4
VD12-10X10-M4X10	Förzinkat stål	Svart	10	M4	10	10	4
VD12-10X12-M4X10	Förzinkat stål	Svart	10	M4	12	10	4
VD12-10X15-M4X10	Förzinkat stål	Svart	10	M4	15	10	4
VD12-10X20-M4X10	Förzinkat stål	Svart	10	M4	20	10	4
VD12-15X8-M4X10	Förzinkat stål	Svart	15	M4	8	10	4
VD12-15X10-M4X10	Förzinkat stål	Svart	15	M4	10	10	4
VD12-15X15-M4X10	Förzinkat stål	Svart	15	M4	15	10	4
VD12-15X20-M4X10	Förzinkat stål	Svart	15	M4	20	10	4
VD12-15X25-M4X10	Förzinkat stål	Svart	15	M4	25	10	4
VD12-18X15-M6X18	Förzinkat stål	Svart	18	M6	15	18	6
VD12-20X10-M6X18	Förzinkat stål	Svart	20	M6	10	18	6
VD12-20X15-M6X18	Förzinkat stål	Svart	20	M6	15	18	6
VD12-20X20-M6X18	Förzinkat stål	Svart	20	M6	20	18	6
VD12-20X25-M6X18	Förzinkat stål	Svart	20	M6	25	18	6
VD12-20X30-M6X18	Förzinkat stål	Svart	20	M6	30	18	6
VD12-25X10-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	10	18	6
VD12-25X15-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	15	18	6
VD12-25X20-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	20	18	6
VD12-25X25-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	25	18	6
VD12-25X30-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	30	18	6
VD12-25X40-M6X18	Förzinkat stål	Svart	25	M6	40	18	6
VD12-30X20-M8X20	Förzinkat stål	Svart	30	M8	20	20	8
VD12-30X30-M8X20	Förzinkat stål	Svart	30	M8	30	20	8
VD12-30X40-M8X20	Förzinkat stål	Svart	30	M8	40	20	8
VD12-40X20-M8X23	Förzinkat stål	Svart	40	M8	20	23	8
VD12-40X30-M8X23	Förzinkat stål	Svart	40	M8	30	23	8
VD12-40X40-M8X23	Förzinkat stål	Svart	40	M8	40	23	8
VD12-40X50-M8X23	Förzinkat stål	Svart	40	M8	50	23	8
VD12-50X20-M10X28	Förzinkat stål	Svart	50	M10	20	28	10
VD12-50X30-M10X28	Förzinkat stål	Svart	50	M10	30	28	10
VD12-50X40-M10X28	Förzinkat stål	Svart	50	M10	40	28	10
VD12-50X50-M10X28	Förzinkat stål	Svart	50	M10	50	28	10
VD12-50X60-M10X28	Förzinkat stål	Svart	50	M10	60	28	10
VD12-60X20-M10X28	Förzinkat stål	Svart	60	M10	20	28	10
VD12-60X30-M10X28	Förzinkat stål	Svart	60	M10	30	28	10
VD12-60X40-M10X28	Förzinkat stål	Svart	60	M10	40	28	10
VD12-60X50-M10X28	Förzinkat stål	Svart	60	M10	50	28	10

Artikelnummer	Material fästelement	Färg	D	d1	H	L	t
VD12-60X60-M10X28	Förzinkat stål	Svart	60	M10	60	28	10
VD12-70X30-M10X27	Förzinkat stål	Svart	70	M10	30	27	10
VD12-70X40-M10X27	Förzinkat stål	Svart	70	M10	40	27	10
VD12-70X50-M10X27	Förzinkat stål	Svart	70	M10	50	27	10
VD12-70X60-M10X27	Förzinkat stål	Svart	70	M10	60	27	10
VD12-70X70-M10X27	Förzinkat stål	Svart	70	M10	70	27	10
VD12-80X30-M12X37	Förzinkat stål	Svart	80	M12	30	37	12
VD12-80X40-M12X37	Förzinkat stål	Svart	80	M12	40	37	12
VD12-80X50-M12X37	Förzinkat stål	Svart	80	M12	50	37	12
VD12-80X60-M12X37	Förzinkat stål	Svart	80	M12	60	37	12
VD12-80X80-M12X37	Förzinkat stål	Svart	80	M12	80	37	12
VD12-100X30-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	30	41	16
VD12-100X40-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	40	41	16
VD12-100X40-M16X41A2	Rostfritt stål	Svart	100	M16	40	41	16
VD12-100X50-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	50	41	16
VD12-100X60-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	60	41	16
VD12-100X75-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	75	41	16
VD12-100X100-M16X41	Förzinkat stål	Svart	100	M16	100	41	16
VD12-200X100-M20X40	Förzinkat stål	Svart	200	M20	100	40	20